JIS R 9001 工業用石灰 消石灰1号

70消石灰

marukichi-lime.com



《荷姿》

20Kg紙袋

フレコン

バラ

《用途》

酸性中和 改良剂

[応急処置]

- •目に入った場合:きれいな水で十分 に洗浄し、 直ちに医師の診断を受けて下さい。
- •皮膚についた場合:きれいな水で十分に洗い流して下さい。
- •吸入した場合:多量の場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- •飲み込んだ場合:きれいな水で口の中をよく洗 浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。



JIS R 9001 工業用石灰 認証番号 QA0708003 生石灰(特号,1号,2号) 消石灰(特号,1号,2号)

農林水産省 農薬登録

第3837号 第5683号

〒783-0084 高知県南国市稲生760

^{有限} 井上満吉商店

Tel 088-865-8446 Fax 088-865-2040 URL http://marukichi-lime.com

工業用消石灰JIS規格値 等級比較表

— 5/47/161/3 H 15/40 = ≈ 756/H IE				
項目	酸化カルシウム CaO (%)	炭酸ガス	粉末度残分(%)	
種別		工場内 CO ₂ (%)	600μ m	150μ m
JIS R 9001:2006 消石灰 特号規格	72.5%以上	1.5%以下	全通	5.0%以下
JIS R 9001:2006 消石灰 1号規格	70.0%以上	_	全通	_
JIS R 9001:2006 消石灰 2号規格	65.0%以上	_	全通	_